

# Om begrebet paradata

”Alt det udenom - Surveys og paradata”

Selskab for Surveyforskning

Jonathan Hermansen  
Adjunkt, Videreuddannelse

6. december 2018

# Hvad er paradata?

- Nicolaas (2011) skelner ml. fire typer data:
  1. Survey spørgeskemadata (besvarelserne)
  2. Metadata (data om data – fx indsamlingsmetode)
  3. Paradata (data om processer – fx antal kontaktforsøg)
  4. Auxiliary-data (eksterne data – administrative opgørelser)

# Paradata og metadata


- Kreuter (2013) beskriver forskellen ml. paradata og metadata som hhv. mikro- og makro-niveau data
- Mere generelt kan paradata afgrænses til informationer man ikke har forud for dataindsamlingen

# Definitionen af paradata

- Couper (2017, s. 5): "The broadest definition of paradata is found on Wikipedia: "The paradata of a survey are data about the process by which the survey data were collected" (...) I am comfortable with such a broad view of paradata (...)"

# Total Survey Error og paradata


Fra  
Kreuter & Casas-Cordero, 2010



# Paradata og surveys

- Tidligere primært fokus på målefejl → Brug til rekruttering og fastholdelse (Wagner, Olson og Edgard 2017)

# Eksempel: Håndskrevne noter i margen (Edwards et al, 2017)



# Eksempler på anvendelse af paradata til surveys


- "Level-of-effort" data til at teste om bortfald/nonrespons er tilfældigt (Biemer et al., 2013)
- Test af kognitiv belastning vha. svartid og afbrydelse i websurveys (Höhne, Schlosser og Krebs, 2017)
- Højere svarprocent i weekend og aften (Liew & Gardner, 2015)



# Begrænsninger

- Manglende standarder for anvendelse
- Begrænset adgang og udbredelse
- Målefejl – fx ved interviewerindsamlede data
- Ethiske problemstillinger – indsamling og offentliggørelse

# Improving Surveys with Paradata (Kreuter 2013)



6. december 2018

1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til Københavns Professionshøjskole.

